Lavabo empotrado # 0357600027 |< 600 mm >|







Lavabo empotrado	Medidas	Peso	Nº de pedido
Modelo de lavabo: Empotrado, 600x440 mm, Plataforma para grifería: Sí, Rebosadero: Sí, Tipo de montaje: Empotrado desde arriba			
Colores			
00 Blanco			
Versiones			
● Blanco brillante, Número de orificios para la grifería: 1, Rectificado	600x170 mm	11,100 kg	0357600027
Accesorios			
Válvula manual Apto para Lavabo con rebosadero, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.35 kg	005052
Productos relacionados			
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Autorretraíble con amortiguación, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6794
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Autorretraíble con amortiguación, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6795
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Autorretraíble con amortiguación, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm		KT6796
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 2, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Autorretraíble con amortiguación, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm		KT6797 B/L/R
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 2, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, 800 x 550 mm	800 x 550 mm		KT6754
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 2, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm		KT6755

Lavabo empotrado # 0357600027 |< 600 mm >|

Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 2, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	KT6756
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 4, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador Plata, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, 1400 x 550 mm	1400 x 550 mm	KT6757 B/L/R
Encimera Cantidad de recortes: 1, Cantidad de puestos de lavado: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS828C
Encimera Cantidad de recortes: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS829C
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 700 x 478 mm	700 x 478 mm	DS5301
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 800 x 478 mm	800 x 478 mm	DS5302
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 900 x 478 mm	900 x 478 mm	DS5303
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 1000 x 478 mm	1000 x 478 mm	DS5304
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 700 x 548 mm	700 x 548 mm	DS5311
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	DS5312
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 900 x 548 mm	900 x 548 mm	DS5313
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	DS5314
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 720 x 477 mm	720 x 477 mm	LC5801
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 820 x 477 mm	820 x 477 mm	LC5802
Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 920 x 477 mm	920 x 477 mm	LC5803

Lavabo empotrado # 0357600027 |< 600 mm >|

Mueble bajo lavabo para encimera Compacto, Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 1020 x 477 mm	1020 x 477 mm	LC5804
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 720 x 547 mm	720 x 547 mm	LC5811
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 820 x 547 mm	820 x 547 mm	LC5812
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 920 x 547 mm	920 x 547 mm	LC5813
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: No, Sin tirador, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Distribución interior Opcional, 1020 x 547 mm	1020 x 547 mm	LC5814
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 2, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 800 x 548 mm	800 x 548 mm	XS4910
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 2, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 1000 x 548 mm	1000 x 548 mm	XS4911
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 2, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 1200 x 548 mm	1200 x 548 mm	XS4912
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 4, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4913 L/R
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 4, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4914 L/R
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 4, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 1400 x 548 mm	1400 x 548 mm	XS4916 B
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones pequeños: 4, Incl. encimera: No, Sin tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Apertura a presión, Perfil: Cromado, brillante, Aluminio, Distribución interior Opcional, 1600 x 548 mm	1600 x 548 mm	XS4917 B

Lavabo empotrado # 0357600027 |< 600 mm >|

Encimera Cantidad de recortes: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS102C
Encimera Cantidad de recortes: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS103C
Encimera Cantidad de recortes: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS106C
Encimera Cantidad de recortes: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DS107C
Encimera Cantidad de recortes: 1, Cantidad de puestos de lavado: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC102C
Encimera Cantidad de recortes: 2, Cantidad de puestos de lavado: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC103C
Encimera Cantidad de recortes: 1, Cantidad de puestos de lavado: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC106C
Encimera Cantidad de recortes: 2, Cantidad de puestos de lavado: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	LC107C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS100C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS101C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS104C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	DS105C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 1, Cantidad de puestos de lavado: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC100C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 2, Cantidad de puestos de lavado: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC101C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 1, Cantidad de puestos de lavado: 1, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC104C
Encimera Compacto, Cantidad de recortes: 2, Cantidad de puestos de lavado: 2, Permite orificios para grifería, Incl. soporte encimera: No, 800 x 480 mm	800 x 480 mm	LC105C
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 800 x 550 mm	800 x 550 mm	DE4947
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4948

Lavabo empotrado # 0357600027 |< 600 mm >|

Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4949
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 1000 x 550 mm	1000 x 550 mm	DE4968
Mueble bajo lavabo para encimera Número de cajones grandes: 1, Número de cajones pequeños: 1, Incl. encimera: Sí, Permite orificios para grifería, Tirador, Recorte para sifón: Sí, Recubrimento de sifón: Sí, Autorretraíble con amortiguación, Distribución interior Opcional, 1200 x 550 mm	1200 x 550 mm	DE4969
Recommended faucets		
Mezclador monomando para lavabo M Sistema mezclador cerámico, Altura: 175 mm, Profundidad: 113 mm, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca, 143 x 41 mm	143 x 41 mm	C11020001
Mezclador monomando para lavabo M Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 170 mm, Profundidad: 139 mm, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B11020001
Mezclador monomando para lavabo M Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 165 mm, Profundidad: 138,5 mm, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca, 175 x 42 mm	175 x 42 mm	B21020001
Mezclador monomando para lavabo L Sistema mezclador cerámico, Altura: 262 mm, Profundidad: 136 mm, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca, 166 x 40 mm	166 x 40 mm	C11030001
Mezclador monomando para lavabo M Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 170 mm, Profundidad: 139 mm, Conexión de agua: Flexos de conexión, 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca, 175 x 50 mm	175 x 50 mm	B11020002
Mezclador monomando para lavabo M Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 165 mm, Profundidad: 138,5 mm, Conexión de agua: Flexos de conexión, 3/8 pulgadas, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Clase sonora: I, Versión de tiradores: Palanca, 175 x 41 mm	175 x 41 mm	B21020002
Mezclador monomando para lavabo M Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 165 mm, Profundidad: 109 mm, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 5 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Versión de tiradores: Palanca, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1020001

Lavabo empotrado # 0357600027 |< 600 mm >|

Mezclador monomando para lavabo M FreshStart FreshStart, Cromado, Sistema mezclador cerámico, Altura: 165 mm, Profundidad: 109 mm, Tipo de chorro: Chorro normal, Aireador orientable, Limitación de temperatura, Caudal (3 bar): 5,5 l/min, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Versión de tiradores: Palanca, 50 x 154 mm	50 x 154 mm	DE1021001

Todas las fichas técnicas contienen las medidas necesarias que pueden estar sometidas a las tolerancias permitidas. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en la pieza física.